

Scheda Tecnica



J0480-40CCT

Applique Led 12W - 230Vac - Corpo nero - CCT regolabile - Serie

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 680lm - 80 -100° - 12W - 230Vac - 29mm - 175mm - 90mm - IP54 - IK08 - Nero











Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Numero cicli di accensione: 15000 Tempo di vita L70B50: 30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato Dimmerabile: no Frequenza: 50-60Hz Tens. funzionamento AC: 230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 90 mm Connessioni: Morsetti a vite Vetro opaco Diffusore: Grado di protezione: IP54 Lunghezza: 29 mm Montaggio: A parete Resistenza agli urti: IK08

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

100° Angolo di emissione: 80 % CRI: Starting time: 0,2 s

Rischio fotobiologico	Esente
Marca	JOlight

Classe isolamento Ш Fattore di potenza PF 0.7 Potenza 12 W Tolleranza d'ingresso ±10%

Colore corpo	Nero
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Tramite viti
Larghezza	175 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Orientahile	no


Colore **CCT** Regolabile Flusso 680 lm Temp. Colore 3000-6000K


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.I. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda Tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.