


art. 1QB07

Armadio metallico "Security Box, Small Evo+", verniciato, doppia serratura, trattamento anticorrosione.

Metal cabinet "Security Box, Small Evo+", painted, double lock, anti-corrosion treatment.



**Studiato per ospitare sistemi di videosorveglianza.
Installazione a parete con ingombri minimi ma
con diverse combinazioni di apparati (fino a 13").
Disponibile gamma di accessori opzionali.**

*Designed to host video surveillance systems.
Wall installation with minimum space occupation.
and different combinations of devices (up to 13").
Range of optional accessories available.*

Articolo		1QB07
Descrizione		Armadio metallico "Small" serie "EVO+"
Colore		Bianco (RAL 9003) finitura lucida
Sicurezza Passiva		Doppia serratura con 2 chiavi diverse
Sicurezza Attiva		nr.02 microswitch precablati (coperchio+parete) 0,5A@50Vdc max (NC)
Dissipazione calore passiva		Alette maggiorate di ventilazione sul fondo e fianchi
Meccanica		Foglio in acciaio DC01 (1mm) Verniciatura a fuoco con trattamento anticorrosione
Accessori (inclusi)		nr.02 - Tamper (per allarme apertura e/o strappo parete) nr.04 - Tasselli 8x50 + vite zincata 5x60 (art. 1QB93) nr.04 - Distanziali in ABS rimovibili (8mm) nr.17 - Bussole esagonali in ottone 4MA (vari fissaggi interni)
Accessori opzionali (nr. max installabile per armadio)		nr.02 - Serrature di ricambio completa (art. 1QB95) nr.02 - Supporto a L "principale" con doppia spugna (art. 1QB94) nr.02 - Supporto a L "secondario" con doppia spugna (art. 1QB96) nr.02 - Ventola con sensore temperatura, 220V + fusibile (art. 1QB99) nr.02 - Serratura con combinazione a 3 cifre numeriche (art. 1QB87) nr.01 - Kit di fissaggio speciale (con regolazione profondità) (art.1QB89)
Temperatura Operativa	°C	-10 / +40 (Class II)
Grado Protezione	IP	20
Dimensioni / (Spazio utile int.*)	mm	432 x 500 x 140 / (365 x 468 x 128 approx)
Peso	Kg	9,10
Applicazione		interno (in verticale), a parete
Confezione	n.	1, Cartone Kraft color avana, con dima di foratura
Note		Conforme RoHS, CE

* elementi già presenti all'interno dell'armadio (viti, tamper, ventole, supporti, ecc) possono ridurre lo spazio utile in certe zone.

Article		1QB07
Description		"Small" Metal Cabinet "EVO+" series
Finishing		White (RAL 9003) glossy finish
Passive Security		Double lock (with different keys)
Active Security		nr.02 cabled microswitches (lid+wall mount) 0,5A@50Vdc max (NC)
Passive Heat dissipation		Large ventilation holes (lower and on the sides)
Enclosure		Sheet steel DC01 (thickness: 1mm) Stove-enamelled with corrosion protection
Accessories (included)		nr.02 - Tamper (alarm enclosure opening and/or tearing o the wall) nr.04 - Anchor 8x50 + zinc-coated screw 5x60 (art. 1QB93) nr.04 - Removable 8mm ABS wall mount Spacers nr.17 - Brass hexagonal female screw, 4MA (various points inside)
Optional Accessories (maximum number that can be installed)		nr.02 - Complete replacement Lock (art. 1QB95) nr.02 - "Main" L-shaped support + double sponge (art. 1QB94) nr.02 - "Secondary" L-shaped support + double sponge (art. 1QB96) nr.02 - Fans with temperature sensor, 220V + fuse (art. 1QB99) nr.02 - Lock with 3-digit combination (art. 1QB87) nr.01 - Special mounting kit (with depth adjustment) (1QB89)
Operative Temperature	°C	-10 / +40 (Class II)
Protection Grade	IP	20
Dimensions / (Useful space ins.)	mm	432 x 500 x 140 / (365 x 468 x 128 approx)
Weight	Kg	9,10
Typical Application		indoor (vertical), wall mount
Packaging	n.	1, Kraft carton, brown neutral, with installation pattern
Notes		RoHS Compliant, CE

* elements inside the cabinet (screws, tampers, fans, brackets, etc.) can reduce the useful space in determinate areas.

art. 1QB08

Armadio metallico "Security Box, Medium Evo+", verniciato, doppia serratura, trattamento anticorrosione.

Metal cabinet "Security Box, Medium Evo+", painted, double lock, anti-corrosion treatment.



**Studiato per ospitare sistemi di videosorveglianza.
Installazione a parete o semi-incasso. Spazio per 2
apparati (19"), UPS, monitor e multipresa 4 posti.
Disponibile gamma di accessori opzionali.**

*Designed to host video surveillance systems.
Wall or semi-recessed installation.
Space for 2 devices (19 "), UPS, monitor and powerstrip.
Range of optional accessories available.*

Articolo		1QB08
Descrizione		Armadio metallico "Medium" serie "EVO+"
Colore		Bianco (RAL 9003) finitura lucida
Sicurezza Passiva		Doppia serratura con 2 chiavi diverse
Sicurezza Attiva		nr.02 microswitch precablati (coperchio+parete) 0,5A@50Vdc max (NC)
Dissipazione calore passiva		Alette maggiorate di ventilazione sul tetto, fondo e fianchi
Meccanica		Foglio in acciaio DC01 (1mm) Verniciatura a fuoco con trattamento anticorrosione
Accessori (inclusi)		nr.02 - Tamper (per allarme apertura e/o strappo parete) nr.04 - Tasselli 8x50 + vite zincata 5x60 (art. 1QB93) nr.04 - Distanziali in ABS rimovibili (8mm) nr.19 - Bussole esagonali in ottone 4MA (vari fissaggi interni)
Accessori opzionali (nr. max installabile per armadio)		nr.02 - Serrature di ricambio completa (art. 1QB95) nr.04 - Supporto a L "principale" con doppia spugna (art. 1QB94) nr.04 - Supporto a L "secondario" con doppia spugna (art. 1QB96) nr.01 - Multipresa 4 posti Shucko (16A) (art. 1QB98) nr.02 - Ventola con sensore temperatura, 220V + fusibile (art. 1QB99) nr.04 - Viti in ottone per monitor Vesa (art. MM500) nr.02 - Serratura con combinazione a 3 cifre numeriche (art. 1QB87) nr.01 - Kit di fissaggio speciale (con regolazione profondità) (art.1QB89)
Temperatura Operativa	°C	-10 / +40 (Class II)
Grado Protezione	IP	20
Dimensioni / (Spazio utile int.*)	mm	532 x 650 x 200 / (525 x 618 x 190 approx.)
Peso	Kg	15,30
Applicazione		interno (in verticale) a parete o semi-incasso
Confezione	n.	1, Cartone Kraft color avana, con dima di foratura
Note		Conforme RoHS, CE

* elementi già presenti all'interno dell'armadio (viti, tamper, ventole, supporti, ecc) possono ridurre lo spazio utile in certe zone.

Article		1QB08
Description		"Medium" Metal Cabinet "EVO+" series
Finishing		White (RAL 9003) glossy finish
Passive Security		Double lock (with different keys)
Active Security		nr.02 cabled microswitches (lid+wall mount) 0,5A@50Vdc max (NC)
Passive Heat dissipation		Large ventilation holes (upper, lower and on the sides)
Enclosure		Sheet steel DC01 (thickness: 1mm) Stove-enamelled with corrosion protection
Accessories (included)		nr.02 - Tamper (alarm enclosure opening and/or tearing o the wall) nr.04 - Anchor 8x50 + zinc-coated screw 5x60 (art. 1QB93) nr.04 - Removable 8mm ABS wall mount Spacers nr.19 - Brass hexagonal female screw, 4MA (various points inside)
Optional Accessories (maximum quantity that can be installed per cabinet)		nr.02 - Complete replacement Lock (art. 1QB95) nr.04 - "Main" L-shaped support + double sponge (art. 1QB94) nr.04 - "Secondary" L-shaped support + double sponge (art. 1QB96) nr.01 - Powerstrip with 4 sockets Shucko (16A) (art. 1QB98) nr.02 - Fans with temperature sensor, 220V + fuse (art. 1QB99) nr.04 - Special brass screws for Vesa monitor (art. MM500) nr.02 - Lock with 3-digit combination (art. 1QB87) nr.01 - Special mounting kit (with depth adjustment) (1QB89)
Operative Temperature	°C	-10 / +40 (Class II)
Protection Grade	IP	20
Dimensions / (Useful space ins.)	mm	532 x 650 x 200 / (525 x 618 x 190 approx.)
Weight	Kg	15,30
Typical Application		indoor (vertical), wall mount or semi-recessed
Packaging	n.	1, Kraft carton, brown neutral, with installation pattern
Notes		RoHS Compliant, CE

* elements inside the cabinet (screws, tampers, fans, brackets, etc.) can reduce the useful space in determinate areas.

Accessori Armadi 1QB07-1QB08

Ventola, Multipresa, Supporti, Serrature, Kit di Viti speciali e Tasselli.

Fan, Power strip, Support, Lock, Kit of special screws and Rawplugs.



**Serie di accessori e ricambi compatibili con i nostri armadi metallici (1QB07 e 1QB08).
Tutto l'occorrente per una installazione a regola d'arte!**

*Series of accessories and spare parts compatible with our metal cabinets (1QB07 and 1QB08).
Everything you need for a state-of-the-art installation!*




Articolo Article	1QB99
Descrizione Description	Ventola 78mm con sensore, griglia, clip per cavo, morsettiera e fusibile. 78mm fan with sensor, grid, cable clip, terminal block and fuse.
Kit (conf.) Kit (packaging)	1



Articolo Article	1QB98
Descrizione Description	Multipresa 4 posti con interruttore (vedere manuale per altre info) Power strip 4 sockets with switch (see manual for more info)
Pezzi (conf.) Pieces (packaging)	1



Articolo Article	MM500
Descrizione Description	Viti tornite in ottone zigrinato, 4pz (specifici per monitor) Turned screws in knurled brass, 4pcs (specific for monitors)
Kit (conf.) Kit (packaging)	1



Articolo Article	1QB94
Descrizione Description	Supporto a L principale con spugna (utilizzare con art.1QB96) Main L support with sponge (use with art.1QB96)
Pezzi (conf.) Pieces (packaging)	2



Articolo Article	1QB96
Descrizione Description	Supporto a L secondario con spugna (utilizzare con art.1QB94) Secondary L support with sponge (use with art.1QB94)
Pezzi (conf.) Pieces (packaging)	2





Articolo Article	1QB95	1QB87	1QB93	1QB89
Descrizione Description	Serratura, 1pz + Chiavi, 2pz Lock, 1pc + Keys, 2pcs	Serratura a combinazione con 3 cifre numeriche Lock with 3-digit combination	Kit Tasselli 8x50, 4pz + Viti zincate 5x60, 4pz Kit Rawlplugs 8x50, 4pcs + Zinc-coated screw 5x60, 4pcs	Kit di fissaggio speciale con regolazione della profondità Special fixing kit with depth adjustment
Kit (conf.) Kit (packaging)	1	1	1	1

art. 1Q110

Armadio metallico TV/Sat "Small" mm. 530 x 400 x 170, verniciato, singola serratura, trattamento anticorrosione, colore bianco

TV/Sat Metal cabinet "Small" 530 x 400 x 170mm, painted, single lock, anti-corrosion treatment, white color.



**Ideale per impianti TV/Sat medio-piccoli.
Vassoio rimovibile, sportello ribaltabile.
Kit per il fissaggio a parete incluso, in opzione
una versione speciale per pareti non planari.**

*Ideal for small/medium-sized TV/Sat systems.
Removable tray, overturnable door.
Wall fixing kit included, as option a special version for
non-planar walls.*

Articolo		1Q110
Descrizione		Armadio metallico TV/Sat "Small"
Colore		Bianco (RAL 9003) finitura lucida
Sicurezza Passiva		Singola serratura (con 2 chiavi in dotazione)
Dissipazione calore		Alette di ventilazione sul tetto, fondo e fianchi
Dimensione vassoio	mm	450 (L) x 320 (H)
Meccanica		Foglio in acciaio DC01 (1mm) Verniciatura a fuoco con trattamento anticorrosione
Accessori (inclusi)		nr.05 - Bussole esagonali in ottone 4MA Kit art.1QB90 contenente: - nr.04 Tasselli 8x50 + vite zincata 5x60 (1QB93) - nr.04 Distanziali in ABS (1QB92) - nr.01 Cavetto di messa a terra da 1,5mm ² con capicorda nudo ad occhiello autofrenante (1QB91)
Accessori opzionali		Multipresa 4 posti Shucko (16A) (art. 1QB98). Kit di fissaggio speciale per regolazione della profondità (art. 1QB89). Serratura con Combinazione a 3 cifre numeriche (art. 1QB87).
Grado Protezione	IP	20
Dimensioni	mm	530(L) x 400(H) x 170(P)
Peso	Kg	9,0
Applicazione		interno (in verticale), a parete
Confezione		Cartone neutro color avana
Pezzi per confezione	n.	1
Note		Fondo rimovibile per un facile assemblaggio degli apparati. Facile rimozione e ribaltamento del coperchio tramite perno a molla Conforme RoHS, CE
Article		1Q110
Description		"Small" TV/Sat Metal Cabinet
Finishing		White (RAL 9003) glossy finish
Passive Security		Single lock (with 2 keys included)
Heat dissipation		Ventilation holes (upper, lower and on the sides)
Tray dimensions	mm	450(W) x 320(H)
Enclosure		Sheet steel DC01 (thickness: 1mm) Stove-enamelled with corrosion protection
Accessories (included)		nr.05 brass hexagonal female screw, 4MA Kit art.1QB90 containing: - nr.04 Anchor 8x50 + zinc-coated screw 5x60 (1QB93) - nr.04 ABS Spacers (for wall mounting) (1QB92) - nr.01 Grounding cable 1,5mm ² with bare cable lug with self-braking eyelet (1QB91)
Optional Accessories		Powerstrip with 4 sockets Shucko (16A) (art. 1QB98). Special fixing kit for depth adjustment (art. 1QB89). Lock with 3-digit combination (art. 1QB87).
Protection Grade	IP	20
Dimensions	mm	530(W) x 400(H) x 170(D)
Weight	Kg	9,0
Typical Application		indoor (vertical), wall mount
Packaging		Brown neutral Carton
Pieces (packaging)	n.	1
Notes		Removable bottom for easy assembly of the equipment. Easy removal and overturning of the lid thanks to a spring pin. RoHS Compliant, CE

Vassoio rimovibile per una installazione semplice e rapida.

Removable tray for quick and easy installation.



art. 1Q112

Armadio metallico TV/Sat "Large" mm. 700 x 560 x 170, verniciato, singola serratura, trattamento anticorrosione, colore bianco.

TV/Sat Metal cabinet "Large" 700 x 560 x 170mm, painted, single lock, anti-corrosion treatment, white color.



**Ideale per impianti TV/Sat medio-grandi.
Vassoio rimovibile, sportello ribaltabile.
Kit per il fissaggio a parete incluso, in opzione
una versione speciale per pareti non planari.**

*Ideal form medium/large-sized TV/Sat systems.
Removable tray, overturnable door.
Wall fixing kit included, as option a special version for
non-planar walls.*

Articolo		1Q112
Descrizione		Armadio metallico TV/Sat "Large"
Colore		Bianco (RAL 9003) finitura lucida
Sicurezza Passiva		Singola serratura (con 2 chiavi in dotazione)
Dissipazione calore		Alette di ventilazione sul tetto, fondo e fianchi
Dimensione vassoio	mm	620(L) x 480(H)
Meccanica		Foglio in acciaio DC01 (1mm) Verniciatura a fuoco con trattamento anticorrosione
Accessori (inclusi)		nr.05 - Bussole esagonali in ottone 4MA Kit art.1QB90 contenente: - nr.04 Tasselli 8x50 + vite zincata 5x60 (1QB93) - nr.04 Distanziali in ABS (1QB92) - nr.01 Cavetto di messa a terra da 1,5mm ² con capicorda nudo ad occhiello autofrenante (1QB91)
Accessori opzionali		Multipresa 4 posti Shucko (16A) (art. 1QB98) Kit di fissaggio speciale per regolazione della profondità (art. 1QB89). Serratura con Combinazione a 3 cifre numeriche (art. 1QB87).
Grado Protezione	IP	20
Dimensioni	mm	700(L) x 560(H) x 170(P)
Peso	Kg	15,0
Applicazione		interno (in verticale), a parete
Confezione		Cartone neutro color avana
Pezzi per confezione	n.	1
Note		Fondo rimovibile per un facile assemblaggio degli apparati. Facile rimozione e ribaltamento del coperchio tramite perno a molla. Conforme RoHS, CE
Article		1Q112
Description		"Large" TV/Sat Metal Cabinet
Finishing		White (RAL 9003) glossy finish
Passive Security		Single lock (with 2 keys included)
Heat dissipation		Ventilation holes (upper, lower and on the sides)
Tray dimensions	mm	620(W) x 480(H)
Enclosure		Sheet steel DC01 (thickness: 1mm) Stove-enamelled with corrosion protection
Accessories (included)		nr.05 brass hexagonal female screw, 4MA Kit art.1QB90 containing: - nr.04 Anchor 8x50 + zinc-coated screw 5x60 (1QB93) - nr.04 ABS Spacers (for wall mounting) (1QB92) - nr.01 Grounding cable 1,5mm ² with bare cable lug with self-braking eyelet (1QB91)
Optional Accessories		Powerstrip with 4 sockets Shucko (16A) (art. 1QB98). Special fixing kit for depth adjustment (art. 1QB89). Lock with 3-digit combination (art. 1QB87).
Protection Grade	IP	20
Dimensions	mm	700(W) x 560(H) x 170(D)
Weight	Kg	15,0
Typical Application		indoor (vertical), wall mount
Packaging		Brown neutral Carton
Pieces (packaging)	n.	1
Notes		Removable bottom for easy assembly of the equipment. Easy removal and overturning of the lid thanks to a spring pin. RoHS Compliant, CE

Vassoio rimovibile per una installazione semplice e rapida.

Removable tray for quick and easy installation.



BTK_Tel srl
Via Amedei, 6 (20123) Milano
Tel: 331/49.52.778 - Fax: 02/93.66.1254
www.helman.it - info@helman.it

Helman Elettronica® è un marchio registrato della BTK_Tel Srl - Helman Elettronica® is a registered trademark of BTK_Tel Srl
CF/P.Iva: IT07876600961