



Prodotti / Attrezzatura / Strumenti / Reti LAN

Tester collegamenti cavi LAN



94-107

Questo tester dal design compatto (con ricevitore estraibile) è uno strumento indispensabile per verificare con facilità il corretto cablaggio di cavi di rete lan RJ45 e telefonici RJ11/RJ12. E' dotato di 9 spie luminose (sia per trasmettitore che per ricevitore) per verificare la continuità del cavo e la corretta polarità dei connettori. Idoneo per cavi a doppino intrecciato schermati e non schermati. Verifica la continuità del cavo ed errori di cablaggio (cortocircuito o in circuito aperto) Una volta connesso spostate l'interruttore su ON? o SLOW?, le spie luminose si illumineranno indicando la corrispondenza dei pin. Modalità "ON" per un test a velocità normale. Modalità SLOW? per un test a bassa velocità.

Caratteristiche Generali
Rilevazione: Cortocircuito, Continuità, Polarità
Indicazione: Indicatori LED
Adatto per: Per cavi LAN
Connessioni: RJ11, RJ45
Autonomia: 12 ore

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 9V
Batterie incluse: No

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 123mm x 75mm x 34mm
Temperatura di lavoro: -10 / 50 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60 °C
Altitudine d'impiego: <2000m
Umidità atmosferica relativa: 80% max.

Caratteristiche Misurazioni
Classificazione: Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a

Caratteristiche Laser
Portata: 300m

Contenuto confezione
1 x tester per cavi LAN
1 x manuale d'uso

94-107
Tester collegamenti cavi LAN
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
PAP-6LR61AP/1BP	Pila Alcalina 9V
PAP-6LR61AP/1BPA	Pila Alcalina 9V

The image displays three views of the NIOT RJ45 Network Tester Model 94-107. The front view shows a grey plastic device with a black label that includes the model number, a 'JOIN' button, and a diagram of an 8-pin RJ45 connector. The top view shows the device's top surface with a label and a small switch. The back view shows the rear of the device with a 'CAUTION' warning, a 'CE' mark, and a '202312024596' identification number.