




**KINGGates**

**KINGGates**  
STARG8 24  
STARG8 24XL

Dip-Switch



# STARG8

SMART TRADITIONAL ELECTRONIC FOR ALL GATE MOTORS  
CONTROL UNITS



# STARG8

## Electronica per 1 o 2 motori 24 Vdc e 230 Vac

### 1 centrale di comando 24 Vdc e 1 centrale di comando 230 Vac, per tutti i motori per cancelli.

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità.

Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

Regolazioni intuitive tramite trimmer, programmazione della corsa in autoapprendimento con un solo tasto, Led di diagnostica e dip-switch per settare le modalità di funzionamento.

Copertura plastica con etichette didascaliche e fusibili di ricambio.

Gestione dei rallentamenti, regolazione della velocità e controllo ostacolo in tutte le versioni.

#### FUNZIONI STANDARD

Modalità Apre-Sosta-Chiude  
Modalità Passo-Passo  
Chiusura Automatica  
Apertura Pedonale  
Richiusura rapida  
Rallentamento in apertura  
Rallentamento in chiusura  
Test sicurezze  
Spia stato cancello  
Colpo d'ariete  
Gestione lampeggio  
Sicurezza in apertura  
Sicurezza in chiusura  
Tempo di pausa programmabile  
Impostazione della velocità \*  
Impostazione della forza di spinta  
Regolazione della soglia d'ostacolo  
Regolazione del ritardo tra le ante  
Ricezione radio integrata  
Comando pedonale via radio e via filo  
Comandi di apri/stop/chiudi via radio e via filo  
Comando di stop via filo  
Numero di radiocomandi memorizzabili (memoria integrata)  
170

#### NUOVE FUNZIONI

Inversione semplificata del verso dei motori  
Diagnostica mediante led  
Regolazione del backjump  
Tensione di alimentazione della serratura elettrica personalizzabile \*  
Uscita ausiliaria personalizzabile in serratura elettrica o magnetica  
Ingresso sicurezze 8k2 con personalizzazione degli ingressi soggetti a test  
Personalizzazione ingressi via filo in "start/pedonale" oppure "apri/chiudi"  
Inibizione degli ingressi via filo  
Protezione e blocco della centrale  
Risparmio energetico \*  
Uscita ausiliaria controllata da radiocomando  
Predisposizione memoria aggiuntiva

#### FUNZIONI ATTIVABILI DA SMARTPHONE

Funzioni standard  
Programmazione delle funzioni avanzate  
Check-up dell'installazione  
Gestione della manutenzione periodica dell'impianto  
Importazione ed esportazione della memoria radiocomandi

READY FOR



1.



2.



3.



4.

**1. TRIMMER + DIP-SWITCH**  
Regolazioni tramite trimmer e dip-switch

**2. 3 TASTI CON LED**  
Programmazione semplificata con tre tasti e Led

**3. MORSETTIERE SERIGRAFATE**  
Serigrafie in corrispondenza sulla sede e sui morsetti estraibili

**4. VANO FUSIBILI**  
Manutenzione sui fusibili senza aprire la centrale, fusibili di ricambio in dotazione



Contenitore in ABS  
con supporto elettronica

STARG8 24 BOX



STARG8 AC BOX




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Alimentazione di rete	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Alimentazione motore	24 Vdc (max 70 W per motore)	230 Vac (max 500 W, totale)
Alimentazione lampeggiante	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Spia stato cancello	24 Vdc (max 3 W)	
Alimentazione accessori	24 Vdc (max 10 W)	
Ricevitore radio integrato	433,92 MHz	
Ingresso antenna	RG58	
Temperatura di esercizio	-20 ÷ +50 °C	


\* disponibile anche in versione 110 Vac / 60 Hz

## CENTRALI 230 Vac e 24 Vdc

Codice	Descrizione
STARG8 24 BOX	Centrale di comando per motori 24 Vdc completa di box plastico e trasformatore 150 VA
STARG8 AC BOX	Centrale di comando per motori 230 Vac completa di box plastico e trasformatore 400 VA



Per centrali  
STARG8 24



**BAT M 016**  
Batteria 24 V 1,6 Ah



**BAT K3**  
Scheda di carica  
per batteria BAT M 016



**TR 20/24**  
Trasformatore  
per STARG8 24



**TR 40L**  
Trasformatore 40 VA  
per STARG8 AC

## ACCESSORI COMUNI



**Elbox 33**  
Contenitore in ABS  
con supporto elettronica







**MEMO 2000**  
Modulo memoria radio  
per 1500 utenti



**KINGKONNECT**  
Modulo WiFi  
per la programmazione  
via Smartphone  
delle centrali STARG8.

Grazie al modulo wifi KINGKONNECT installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



# THE KING SPECIALIST



## App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

## KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



**KINGgates**  
[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) Italy  
Ph. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)