



ANTINTRUSIONE

# → DOPPIA TECNOLOGIA RADIO AD EFFETTO TENDA

RILEVATORE DT600

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilevatore costituito da un IRP + MW a 24GHz
- Portata regolabile max. 8 m
- Sensibilità programmabile su due livelli
- Tempo interdizione programmabile
- Antimanomissione
- Funzione walk test
- Supervisione random
- Installazione a parete o soffitto, diretta oppure con staffa o snodo (opzionali)
- Contenitore in policarbonato IP51



## DOPPIA TECNOLOGIA RADIO AD EFFETTO TENDA

I nuovi rilevatori radio a doppia tecnologia da esterno creano una vera e propria barriera su porte e finestre, con una portata massima di 8 metri. La staffa e lo snodo opzionali permettono di installare i rilevatori ottimizzando l'angolo e il raggio di azione permettendo l'estensione dell'area di copertura al fine di proteggere più varchi con un solo rilevatore. Possono essere installati sia all'interno sia all'esterno dei locali e sono la soluzione ottimale per:

- Abitazioni
- Uffici e locali commerciali
- Settore terziario



Staffa di supporto




Snodo orientabile



ANTINTRUSIONE

Il rilevatore DT600, attraverso l'espansione radio bidirezionale su bus ER600, può essere associato al sistema MP500.



Il rilevatore DT600 può essere associato alle centrali del sistema radio EGON.



ELKRON

T +39 011.39.86.700  
F +39 011.39.86.703  
www.elkron.com  
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.  
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)




ANTINTRUSIONE


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	1 batteria CR2 3V ( in dotazione )
Frequenza microonda	24 Ghz
Frequenza radio bidirezionale	868,35 MHz
Assorbimento di corrente in stand by (operativa)	15uA (solo rivelatore) + modulo TX
Assorbimento di corrente in allarme con LED accesso	3,5 mA + modulo TX
Portata	minima 2m / massima 8m con regolazione da trimmer
Potenza di emissione (EIRP)	13dBm
Livello di protezione	IP51
Temperatura lavoro	-10°C/+55°C
Umidità Ambientale	95%
Peso	300g
Dimensioni senza accessori (H) x (L) x (P)	110 x 42 x 62 mm

## DIAGRAMMA DI RILEVAZIONE STANDARD



## DIAGRAMMA DI RILEVAZIONE ALLA MASSIMA ALTEZZA



**ELKRON**

T +39 011.39.86.700  
F +39 011.39.86.703  
www.elkron.com  
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.  
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)